

Ярусная хлебопекарная печь с электрическим обогревом MIWE condo

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

mew@nt-rt.ru || <https://miwe.nt-rt.ru/>



Универсальная и многофункциональная печь.

Идеальный результат выпечки, как при выпекании в большой ярусной ремесленной печи, и широкий ассортимент выпекаемой продукции – с печью MIWE condo все это возможно даже на небольшой установочной

площади. Неудивительно, что она пользуется популярностью по всему миру в пекарнях, филиалах, кондитерских, гостиницах, в сфере гастрономии, банкетного сервиса или как мобильная хлебопекарная печь на различных

мероприятиях. Благодаря модульной конструкции и множеству доступных вариантов размеров ее можно приспособить к различным потребностям в производственных мощностях. Это действительно универсальная и многофункциональная печь.

- ▶ Полезная площадь пода от 0,24 до 8,64 м² для кондитерских изделий, классических подовых булочек и тяжелых сортов хлеба; одновременная выпечка самых разных изделий.
- ▶ Герметичный и паронепроницаемый, высокоэффективный пароувлажнитель для интенсивного пара и превосходной корки; пароувлажнитель как отдельная часть конструкции с собственным обогревом, предотвращающий возможность температурных отклонений в пекарной камере.
- ▶ Паронепроницаемые, ввинченные в боковую стенку и установленные прямо в выпечной камере электрические нагревательные стержни из высококачественной стали.
- ▶ Поды выложены камен. плитами; хлеб имеет право называться «хлебom, выпеченным в каменной печи».
- ▶ Экономит энергию: отдельная изоляция для каждой пекарной камеры. Высокая стабильность и прочность: паронепроницаемые, приваренные пекарные камеры с укрепленным потолком.

▶ Дверь:

- ▶ Гигиена и чистота за счет (ежедневной) очистки внутренней стороны дверей посредством всего нескольких простых действий благодаря специальному, надежно фиксируемому и эргономичному положению очистки, предотвращающему стекание чистящего средства на подовую плиту.
- ▶ Благодаря новому уплотнению двери обеспечивается более эффективное использование пара, улучшенный климат в помещении и повышенный комфорт в обращении для персонала (кроме типов 1212 и 1408/09).

▶ Touch Control MIWE TC со стеклянным дисплеем (опционально):

- ▶ Простое и надежное управление с помощью сенсорной системы управления Touch Control MIWE TC со стеклянным дисплеем – отдельные пользовательские интерфейсы для упрощенного и профессионального режимов (защищенные посредством ограничения прав пользователя).
- ▶ Гигиеничность благодаря очень простой очистке большой и качественной стеклянной поверхности.
- ▶ Современная концепция управления, которая наконец-то доступна и для ярусных печей в магазине.
- ▶ Увеличение продаж: отображение на экране индивидуальных новостей или картинок.

▶ Панель управления Touch Control MIWE TC-U:

- ▶ Концепция управления, разработанная специально для небольших филиалов: для выпечки в соответствии с сохраненными в памяти программами без дополнительного вмешательства персонала.
- ▶ Наглядный и несложный графический пользовательский интерфейс с единой панелью управления для всей хлебопекарной печи (до 5 подов + 1 расстойный шкаф).
- ▶ Предварительный выбор пода: экономия времени и денег (снижение расходов на энергию).
- ▶ Низкая общая потребляемая мощность не требует дорогостоящих изменений ограничений сети пользователя и поставщика электроэнергии.
- ▶ Повышенная эксплуатационная надежность за счет внешней стойки управления (опция).

Модульная и универсальная этажная пекарная печь с щадящей атмосферой выпечки (тепло излучения); обогревается электричеством. Отвечающая любым запросам конфигурация с макс. шестью комбинируемыми по желанию пекарными камерами с четырьмя вариантами ширины и тремя вариантами высоты. На иллюстрации показана модель с сенсорной панелью управления Touch Control MIWE TC-U.



- С системой управления с жестко-заданными программами MIWE FP8 (100 программ выпечки, 8 с непосредствен. выбором; 5 циклов в каждой прог.). Опционально управление MIWE TC со стеклянным дисплеем.
- Принадлежности: Вытяжной козырек, паровой конденсатор, конденсатосборник, расстойный шкаф, промежуточная секция, опорная рама, цоколь, несущая рама, ролики, загрузочные устройства.
- Дополнительно: например, система управления MIWE TC со стеклянным дисплеем, исполнение печи в черном цвете, третий внешний датчик температуры (отсутствует в двухсекционной пекарной камере), водомерный счетчик, подключение для оптимизации энергии.

CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	CO 4.0604	CO 5.0604
1	2	3	4	5
60 x 40 x 17/22 ³⁾	60 x 40 x 17/22 ³⁾	60 x 40 x 17/22 ³⁾	60 x 40 x 17/22 ³⁾	60 x 40 x 17/22 ³⁾
90 x 81 x 39	90 x 81 x 67	90 x 81 x 95	90 x 81 x 123	90 x 81 x 151
19	19	19	19	19
2,8	5,6	8,3	11,1	13,8
1,5	3	4,5	6	7,5
не предлагается				
10	10	10	10	
90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	
15,5	15,5	15,5	15,5	
2,2	2,2	2,2	2,2	
90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 54	при необходимости

CO 1.0608 *	CO 2.0608 *	CO 3.0608 *	CO 4.0608	CO 5.0608
1	2	3	4	5
60 x 80 x 17/22 ³⁾	60 x 80 x 17/22 ³⁾	60 x 80 x 17/22 ³⁾	60 x 80 x 17/22 ³⁾	60 x 80 x 17/22 ³⁾
90 x 121 x 39	90 x 121 x 67	90 x 121 x 95	90 x 121 x 123	90 x 121 x 151
19	19	19	19	19
4,2	8,4	12,5	16,7	20,9
1,5	3	4,5	6	7,5
не предлагается				
5/10	5/10	5/10	5/10	
90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	
15,5	15,5	15,5	15,5	
2,2	2,2	2,2	2,2	
90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 54	при необходимости

1) Вариант без уплотнения двери, дверного рычага и освещения справа.
2) Точные монтажные размеры можно узнать из технических габаритных чертежей.
3) При наличии двери пекарной камеры со специальным положением для очистки возможно отклонение высоты пекарной камеры в свету.
4) При 400/230 В; 3/Н/РЕ; 50/60 Гц; при специальном напряжении возможны отклонения.
5) Высота без учета роликов, остальные параметры высоты по запросу – за дополнительную плату возможно изготовление особых размеров.

* С ностальгической фронтальной панелью с дизайном Wenz 1919; высота пекарной камеры 22 см – размеры, оснащение и принадлежности по запросу.

Технические характеристики

MIWE condo
Число пекарных камер
Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В)
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ²⁾
Высота вытяжки в см
Высокая производительность кВт ⁴⁾
Мощность пароувлажнителя в кВт ⁴⁾
Расстойный шкаф
Число направляющих под противни
Внешние размеры в см (Ш x Г x В)
Высота роликов в см
Общая потребляемая мощность в кВт ⁴⁾
Нижняя рама
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ⁵⁾

MIWE condo
Число пекарных камер
Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В)
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ²⁾
Высота вытяжки в см
Высокая производительность кВт ⁴⁾
Мощность пароувлажнителя в кВт ⁴⁾
Расстойный шкаф
Число направляющих под противни
Внешние размеры в см (Ш x Г x В)
Высота роликов в см
Общая потребляемая мощность в кВт ⁴⁾
Нижняя рама
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ⁵⁾

CO 2.0608-1D	CO 4.0608-2D	CO 6.0608-3D
2	4	6
60×80×13 ³⁾	60×80×13 ³⁾	60×80×13 ³⁾
90×121×57	90×121×103	90×121×149
19	19	19
8	16	24
1,5	3	4,5

См. серию CO 0608 (на обор. стр.)

Расст. шкаф не предостав./подставка по необх.

CO 2.0806-1D	CO 4.0806-2D	CO 6.0806-3D
2	4	6
80×60×13 ³⁾	80×60×13 ³⁾	80×60×13 ³⁾
110×101×57	110×101×103	110×101×149
19	19	19
8	15,9	23,8
1,5	3	4,5

См. серию CO 0806 (см. ниже)

Расст. шкаф не предостав./подставка по необх.

CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806	CO 4.0806	CO 5.0806
1	2	3	4	5
80×60×17/22 ³⁾	80×60×17/22 ³⁾	80×60×17/22 ³⁾	80×60×17/22 ³⁾	80×60×17/22 ³⁾
110×101×39	110×101×67	110×101×95	110×101×123	110×101×151
19	19	19	19	19
4,2	8,4	12,6	16,8	21
1,5	3	4,5	6	7,5

не предлагается

5/10	5/10	5/10	5/10
110×101×54	110×101×54	110×101×54	110×101×54
15,5	15,5	15,5	15,5
2,2	2,2	2,2	2,2

110×101×61	110×101×61	110×101×61	110×101×54	при необходимости
------------	------------	------------	------------	-------------------

1) – 6) сноски см. на последней странице.

MIWE condo двухсекционные камеры⁶⁾

Число пекарных камер

Размеры пекарной камеры в см (Ш х Г х В)

Внешние размеры в см (Ш х Г х В)²⁾

Высота вытяжки в см

Высокая производительность в кВт⁴⁾

Мощность паровлажнителя в кВт⁴⁾

Расстойный шкаф/Нижняя рама

MIWE condo двухсекционные камеры⁶⁾

Число пекарных камер

Размеры пекарной камеры в см (Ш х Г х В)

Внешние размеры в см (Ш х Г х В)²⁾

Высота вытяжки в см

Высокая производительность в кВт⁴⁾

Мощность паровлажнителя в кВт⁴⁾

Расстойный шкаф/Нижняя рама

MIWE condo

Число пекарных камер

Размеры пекарной камеры в см (Ш х Г х В)

Внешние размеры в см (Ш х Г х В)²⁾

Высота вытяжки в см

Высокая производительность в кВт⁴⁾

Мощность паровлажнителя в кВт⁴⁾

Расстойный шкаф

Число направляющих под противни

Внешние размеры в см (ШхГхВ)

Высота роликов в см

Общая потребляемая мощность в кВт⁴⁾

Нижняя рама

Внешние размеры в см (Ш х Г х В)⁵⁾



MIWE condo, тип CO 5.1208 с нижней рамой.



MIWE condo, тип CO 3.0604 с расстойным шкафом; верхняя пекарная камера здесь высотой 22 см (опция).



MIWE condo, тип 5.0806-1D с двухсекционной пекарной камерой и расстойным шкафом.



Wenz 1919 с оригинальной фронтальной панелью в стиле старонемецкой дровяной печи.



MIWE condo, тип 5.0806-2D с двумя двухсекционными пекарными камерами и нижней рамой.

MIWE condo	CO 1.1208	CO 2.1208	CO 3.1208	CO 4.1208	CO 5.1208
Число пекарных камер	1	2	3	4	5
Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В)	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ²⁾	150x121x39	150x121x67	150x121x95	150x121x123	150x121x151
Высота вытяжки в см	19	19	19	19	19
Высокая производительность в кВт ⁴⁾	6,4	12,8	19,2	25,6	31,9
Мощность пароувлажнителя в кВт ⁴⁾	3	6	9	12	15
Расстойный шкаф	не предлагается				
Число направляющих под противни	10	10	10	10	
Внешние размеры в см (ШxГxВ)	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	
Высота роликов в см	15,5	15,5	17	17	
Общая потребляемая мощность в кВт ⁴⁾	1,9	1,9	1,9	1,9	
Нижняя рама					
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ⁵⁾	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	при необходимости
MIWE condo ¹⁾	CO 1.1212	CO 2.1212	CO 3.1212	CO 4.1212	CO 5.1212
Число пекарных камер	1	2	3	4	5
Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В)	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ²⁾	150x161x39	150x161x67	150x161x95	150x161x123	150x161x151
Высота вытяжки в см	19	19	19	19	19
Высокая производительность в кВт ⁴⁾	8,8	17,5	26,3	35,0	43,7
Мощность пароувлажнителя в кВт ⁴⁾	3	6	9	12	15
Расстойный шкаф	не предлагается				
Нижняя рама					
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ⁵⁾	150x161x54	150x161x54	150x161x54	150x161x54	при необходимости
MIWE condo ¹⁾	CO 1.1408	CO 2.1408	CO 3.1408	CO 4.1408	CO 5.1408
Число пекарных камер	1	2	3	4	5
Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В)	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ²⁾	170x121x39	170x121x67	170x121x95	170x121x123	170x121x151
Высота вытяжки в см	19	19	19	19	19
Высокая производительность в кВт ⁴⁾	7,6	15,1	22,6	30,1	37,6
Мощность пароувлажнителя в кВт ⁴⁾	3	6	9	12	15
Расстойный шкаф	не предлагается				
Нижняя рама					
Внешние размеры в см (Ш x Г x В) ⁵⁾	при необходимости	при необходимости	при необходимости	170x121x54	при необходимости

1) Вариант без уплотнения двери, дверного рычага и освещения справа.

2) Точные монтажные размеры можно узнать из технических габаритных чертежей.

3) При наличии двери пекарной камеры со специальным положением для очистки возможно отклонение высоты пекарной камеры в свету.

4) При 400/230 В; 3/Н/РЕ; 50/60 Гц; при специальном напряжении возможны отклонения.

5) Высота без учета роликов, остальные параметры высоты по запросу – за дополнительную плату возможно изготовление особых размеров.

6) Двойные пекарные камеры можно произвольно комбинировать с обычными пекарными камерами того же размера (CO 0608/CO 0806).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	